

OPTIONS DE CONFIGURATION EN FONCTION DE L'UTILISATION DU RÉSEAU SANS FIL

Paramétrage pour un réseau Ad-Hoc (Poste à poste sans point d'accès)

Nom du PC & Rôle	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle	DNS	Exemple de SSID	Mode de fonctionnement
PC Routeur (routeur)	192.168.0.1	255.255.255.0	Non	Non	resjeu 2008	Ad-Hoc
JEU2 (Membre du réseau de jeu)	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1 + DNS FAI	resjeu 2008	Ad-Hoc
JEU3 (Membre du réseau de jeu)	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1 + DNS FAI	resjeu 2008	Ad-Hoc
JEU4 (etc...)	192.168.0.4	255.255.255.0	etc...			

Paramétrage pour un réseau Infrastructure (Sans fil avec point d'accès)

Nom du PC & Rôle	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle	DNS	Exemple de SSID	Mode de fonctionnement
PC Routeur (routeur)	192.168.0.1	255.255.255.0	Non	Non	restrav 2008	Infrastructure Clé : WEP ou mieux
TRAVAIL2 (Membre du réseau de jeu)	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1 + DNS FAI	restrav 2008	Infrastructure Clé : WEP ou mieux
TRAVAIL3 (Membre du réseau de jeu)	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.1 + DNS FAI	restrav 2008	Infrastructure Clé : WEP ou mieux
TRAVAIL4 (etc...)	192.168.0.4	255.255.255.0	etc...			

Connexion à un HotSpot "Public"

